

Cabernet Sauvignon n°2

Vass7R12s481-485



Collection Vassal-Montpellier

322Mtp24

1.39 A 3
FR12s481-485
Cabernet Sauvignon
n°2

Cabernet Sauvignon n°2
1-39 A3





DESIGNATION Cabernet Sauvignon ⁰³²²⁻²⁴ n° 2
CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-73 ^X + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 6

s3 6

s4 1

s5 X

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Cabernet Sauvignon ⁰³²²⁻²⁴ n° 2

CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturité : 4-9-74 ^X + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 3

s3 6

s4 3

s5 1

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Cabernet Sauvignon ²⁴ n° 2

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 3

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 4-9-75 ^X + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. ^{leg}

CHARGE :

s1 4

s2 13

s3 9

s4 6

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1974

Emplacement 1.39A3 Désignation Cabernet Sauvignon n°2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1-4				
1	2	1				
2	2	1				
3	3	2				
4	H		Dle 1-4-74 x		+12	
5						

Année : 1975

Cabernet Sauvignon n°2
1.39A3

Emplacement Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2-4	4-4	8-4	14-4	
1	7	1	2	3	5	
TL 2	8	0	1	2	4	
3	8	0	0	1	5	
4	4	0	1	2	3	+29
5	3	1	1	3	3	

Dle 11-4-75 x

Année : 1976
 Emplacement : 1.39 A3 Désignation : Cabernet Sauvignon n°2

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		29.3	2.4	7.4	
1	9	0	3	6 *	
2	10	0	4	6 *	
3	14	0	2	5	
4	4	3	4	4 *	
5	10	0	3	5 *	+20

D le 5.4.76

ANNEE 1987

NOM Cabernet Sauvignon

EMPLACEMENT 139 A3

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						4.6	6.6	8.6				
2						3.6	5.6	8.6				
3						4.6	6.6	8.6				
4						5.6	7.6	10.6				
5						3.6	5.6	8.6	3.8	6.8	10.8	21.9

6.6
-1

Port érigé
Végétation 3,5

ANNEE 1988

24

NOM Cabernet Sauvignon T EMPLACEMENT 13943

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	8	1.4	6.4	10								
2	6	6.4	8.4	10								
3	8	1.4	8.4	10	14	26.5	30.5	3.6	1.8	4.8	8.8	12.9
4	6	1.4	8.4	9								
5	8	1.4	6.4	12								
		Pourriture :		0	Port : mi' aige		Vigueur : 3.5 bonne		+2		+4	
		7.4			30.5		0					
		+14										

ANNEE 1989

Témoin

NOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT 13943
24

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	27.3	4.4	2								
2	8	29.3	4.4	8		24.5						
3	8	27.3	4.4	12	13	24.5	27.5	30.5	24.7	1.8	7.8	30.8
4	9	29.3	4.4	16		24.5	0					+3
5	9	27.3	3.3	13		24.5				+2		
		38		51								
Mill:		0		Pourriture :		0		Port : enge a' mi' aige		Vigueur : 4		
		22.4.89		+17								

ANNEE 1990

NOM CABERNET SAUVIGNON

EMPLACEMENT 139A3

032224

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	15.3	22.3.	7								
2	7	15.3	22.3.	10								
3	9	12.3	22.3.	13								
4	12	15.3	22.3.	17			23.5	28.5	23.2	30.7	6.8	3.9, 9.0
5	11	15.3	22.3.	12			+3			+3		+4
		16.22	3.90	(+13)								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

ANNEE 1991

NOM Cabernet Sauvignon
032224

EMPLACEMENT 139A3

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	26.3	29.3.	6								
2	7	26.3	2.4.	4								
3	4	29.3	2.4.	6		3.6	7.6	10.6	7.8	13.8	20.8	15.9
4	9	21.3	29.3.	9			+7			+3		+4
5	7	26.3	2.4.	4								
		26.24.91			9							
		+15										

Pourriture :

Mill. : 1

Port : 1/2

Vigueur : 4,5

ANNEE 1992

NOM Cabernet Sauvignon
032224

EMPLACEMENT 1 3943

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7	23.3	30.3	5	12	19.5	23.5	28.5	29.7	4.8	10.8	7,9
2	4	26.3	30.3	5			+1			+2		+4
3	6	26.3	30.3	7								
4	7	26.3	2.4	15								
5	8	30.3	2.4	7								
		30.3	92									
			+10									

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

Désignation :

Cabernet Sauvignon n° 2

Emplacement :

1.39 A 3 A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦ -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

Cabernet 75

Désignation :

Cabernet Sauvignon n° 2

Emplacement :

4.39 A 3 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *legst*

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *legst* entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (2)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Désignation :
Emplacement :

Cabernet Sauvignon n°2
1.39 A3 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *dist* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

- Cabernet 73

Désignation :

Cabernet Sauvignon n° 2

Emplacement :

1-39 A3 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{lég.} - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes : plan (1) ^{parfois} - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) ^{lég.} -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 73

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6) parfois
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)¹⁵ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé (6) - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 73

Cabernet Sauvignon

1.39 A3

de M. B. A. 13

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

N° d'ordre : 0322 24
Désignation : Cabernet Sauvignon n° 2
Emplacement : 139 A 3

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - (50)
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües